


Identificación y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades Forestales



Mancha foliar

Leptosphaeria sp.

En bauhinia (*Bauhinia monandra*) la mancha foliar causada por *Leptosphaeria* es común en plantas que no tienen condiciones óptimas de fertilización y cultivo. Los síntomas observados son manchas de color crema claro en los bordes de las hojas que avanzan hacia el centro y están rodeadas por un borde de color marrón rojizo.



Condiciones que favorecen esta enfermedad

Ambiente de alta humedad y temperatura y plantas débiles por falta de fertilización o estrés ambiental.

Leptosphaeria sp. en bauhinia.

Manejo Integrado

- Remover las plantas severamente afectadas y las hojas de aquellas menos afectadas.
- Evitar el exceso de humedad en el follaje.
- Fertilizar las plantas para proveerles una nutrición adecuada.

Referencia:

Almodóvar, W. 2009. **Manejo de Plagas Forestales en Viveros y Áreas Urbanas & Plagas de Reciente Introducción.** Manual. Servicio de Extensión Agrícola, Universidad de Puerto Rico. Recinto de Mayagüez. 44pp.

Wanda Almodóvar, Catedrática a/c Clínica de Plantas
wanda.almodovar@upr.edu, Página web: academic.uprm.edu/forest
Transcripción y diseño: Emary Quintana

Octubre 2010 - Esta publicación fue producida con fondos provistos por el USDA Forest Service—International Institute of Tropical Forestry (IITF) a través del proyecto Forest Health Fact Sheets.

Publicado para la promoción del trabajo cooperativo de Extensión según lo dispuesto por las leyes del Congreso del 8 de mayo y del 30 de junio de 1914, en cooperación con el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas, Universidad de Puerto Rico.